

K  
A  
M  
P  
E  
R  
A  
U  
T  
O  
S

N E D E R L A N D

# READY FOR NEW ADVENTURES

SUNLIGHT

KAMPEERAUTO'S



2021

S  
U  
N  
L  
I  
G  
H  
T




M A D E I N G E R M A N Y

Sunlight



# ADVENTURE



## DE UITZONDERLIJKEN


Sunlight was nog nooit synoniem met "conventioneel". Wij denken anders, ontwerpen creatief en zoeken naar ongewone plekken. Dat is wat onze Adventure Editions uitstralen, met een heleboel extra's, extreem veel stijl en vooral een ontdekkingsdrang.

- Meer vanaf pagina 3
- Prijslijst en uitrustingsgegevens vanaf pagina 11

# EDITIONS

# STANDAARD

Onze campers



## SFEERMAKERS

Onze campers zorgen ervoor dat je je goed voelt door hun ongecompliceerde natuur, de uitgekende constructies, de gezellige sfeer - en door hun uiterst royale karakter. Tijd om op pad te gaan!

- Meer vanaf pagina 15
- Prijslijst en uitrustingsgegevens vanaf pagina 21

# VOERTUIGEN





Ontdekken  
**ONBEKEND TERREIN  
WAT AANVOELT  
ALS THUIS.**

SUNLIGHT











# AVONTUREN



ADVENTURE EDITIONS

Andere  
paden



Nieuwe  
indrukken

# BELEVEN





# OVERAL RONDOM VOLOP RUIMTE



**On Top  
DE ADVENTURE  
EDITIONS STELLEN  
DE NORM OP  
ALLE GEBIEDEN  
VAN OPTIONELE  
UITRUSTING.**

Volledig standaard uitgerust met zwart metallic cabine, zilver zijplaat met matzwarte stryping, airconditioning in de cabine, cruisecontrol, een volledig uitgeruste keuken, panorama dakraam en nog veel meer.



**Met een sportief uiterlijk, in een doordacht ontwerp en hoogwaardig tot in elk detail.**



Elegant en uiterst gezellig tegelijk: het Adventure Edition interieur.





## DIEP IN DE COMFORTZONE



### STOERE COCKPIT

Lederen stuurwiel en versnellingspook in lederen afwerking plus instrumentenpaneel met verchromde ringen.



### ZITCOMFORT

Bestuurders- en passagiersstoelen zijn 180° draaibaar en net als alle andere stoelen ergonomisch gevormd.

Het interieur is perfect afgestemd, multifunctioneel en met tal van handige details.



**Wat is het meervoud van genieten? In onze modellen is iedere reis een avontuur.**



Ontspannen  
**MIDDEN IN HET  
AVONTUUR,  
EEN MOMENT  
VOOR JEZELF**



SUNLIGHT









# ADVENTURE

WWW.SUNLIGHT.DE/NL

UW VOORDEEL  
OPLOPEND TOT

5.917

EURO

MADE IN GERMANY

# EDITIONS

# STANDAARDUITRUSTING

- FIAT DUCATO 2,3 MJET – 88 KW (120 PK) – EURO 6

→ CABINE ZWART METALLIC MET BUMPER IN KLEUR (T)

→ STOFFERING ADVENTURE EDITION

→ ZIJWANDEN ZILVER METALLIC

→ MATZWARTE ADVENTURE STRIPING

→ INLEGRAMEN

→ 90 L DIESELTANK

→ DESIGN ACHTERBUMPERELEMENTEN

→ GROTE KOELKAST (M. U. V. T 58)

→ SERVICELUIK LINKERZIJDE (M. U. V. T 58)

→ OMBOUW ÉÉN- NAAR TWEEPERSOONSBED (T 68 / I 68)

→ BEDOMBOUW VAN DE ZITGROEP (T 69 L / I 69 L)

→ DAKRAAM IN DE CABINE (T)

→ PANORAMADAKLUIK BOVEN DE KEUKEN (T) / EN DE ZITGROEP (I)
- DAKLUIK MET HELDER PLEXIGLAS 40 × 40 CM

→ DOUCHEWANDBEKLEDING

→ SPIEGEL MET INDIRECTE VERLICHTING EN KAPSTOKHAKEN

→ CAPTAIN CHAIRS (T) / PILOTENSTOELEN MET STOFFERING

→ EXTRA STOPCONTACT ONDER DE BOVENKASTEN IN DE KEUKEN EN IN DE GARAGE

→ BESTUURDEURSDEUR (I)

→ DAKLUIK MET HELDER PLEXIGLAS 40 × 40 CM BOVEN HET HEFBED (I)

→ AIRCO CABINE, MANUEEL (T)

→ AIRCO CABINE, AUTOMATISCH (I)

→ AIRBAG PASSAGIERSZIJDE

→ ELEKTRISCH VERSTEL- EN VERWARMBARE BUITENSPIEGELS (T)

→ CRUISECONTROL
- RADIOVOORBEREIDING MET LUIDSPREKERS EN ANTENNE

→ PASSAGIERSSTOEL IN HOOGTE VERSTELBAAR (T)

→ 16" LICHTMETALEN VELGEN ORIGINEEL FIAT

→ LEDEREN STUURWIEL EN VERSNELLINGSPOOK

→ INSTRUMENTENPANEEL MET VERCHROOMDE RINGEN

→ DASHBOARD MET APPLICATIONS (TECHNO-TRIM)

→ LED-DAGRIJVERLICHTING (T)

→ KOPLAMPEN MET ZWART KADER (T)

→ KOELERGRILL IN GLANZEND ZWART (T)



## BASISVOERTUIG



- Fiat Ducato, 2,3 MJet met 88 kW/ 120 PK, MJet directe injectie, emissienorm EURO 6
- Breedspoorchassis
- Voorwielaandrijving
- Dagrijverlichting, geïntegreerd in de koplampen
- Airbag bestuurder
- ABS, EBD, ESP, ESC incl. ABS en hillholder
- Tractie+ (voor integraal modellen)
- Elektrische ramen en centrale deurvergrendeling bij de halfintegraal- en alkoofmodellen
- Panorama gelaagd glas in voorruit (voor integraal modellen)
- Trillingsvrije, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels in touringcar optiek met dodehoek (voor integraal modellen)
- In kleur meegespoten voorbumper (niet bij integraal modellen)
- Pechset Fix & Go
- Bekerhouder in de middenconsole
- Comfortabele rij-eigenschappen door achter- en vooras stabilisatoren
- Schijfremmen, verwarming, toerenteller, stuurbekerichting, startblokkering en 3-punts veiligheidsgordels
- 16" lichtmetalen velgen Fiat
- Tablethouder en USB-aansluiting
- Bestuurder- en passagiersstoel in interieurbekleding met dubbele armleuningen
- Bestuurders- en passagiersstoel draaibaar
- 90 l dieseltank
- Bestuurdersstoel in hoogte verstel- en kantelbaar (optioneel voor bijrijdersstoel)

## TOILETRUIMTE



- Extra ruime badkamer met tegenoverliggende douche
- Cassettetoilet met elektrische pomp en draaibare zit
- Dakluik met geïntegreerde insectenrollo (modelafhankelijk)
- Grote spiegel
- Kledingstang in badkamer
- Flex-railsysteem met 2 haken

## OPBOUW



- 7 jaar waterdichtheidsgarantie\*
- Dak- en achterzijde voorzien van bestendig GFK
- Zijwanden in gladde aluminium beplating
- Dak- en zijwanddikte: 34 mm, bodemdikte: 41 mm
- Fraai vormgegeven 3-delige achterbumper met geïntegreerde verlichting
- Cabineverduistering voor zonwering en privacy (bij de integraal modellen)
- Hoogwaardige opbouwdeur met ergonomische positie van de deurgreep, zowel van binnen als van buiten
- Hordeur
- Openslaande en geïsoleerde ramen met verduisterings- en insectenrollo (m.u.v. toiletraam)
- Dakluik met melkplexiglas en insectenrollo
- Elektrische opstap (verlaagde coupé instap bij de integraal modellen)
- Ruime garage met chassisverlaging, antislipmat, vastzetogen en verlichting (modelafhankelijk)
- Lekwaterstrip aan alle deuren en luiken
- Belading van de garage standaard tot 150 kg

## COMFORT



- Ergonomisch gevormde kussens voor meer zitcomfort
- Voorbereiding voor 2 Isofix kinderstoelen
- L-vormige zitgroep met vrijstaande en draaibare tafel (m. u. v. T 58)
- Hoogwaardige matrassen in alle bedden
- Matrashoes afneembaar en uitwasbaar
- Lattenbodem in alle vaste bedden voor verhoogd ligcomfort
- Hefbed met Clima-Plux elementen standaard in alle integraal modellen
- Veiligheidsnet op hefbedden
- Grote opbergruimtes en aflegmogelijkheden
- Opbergstap met ventilatie achterlangs
- Meubeldecor Sensual Oak en Cosy White
- Vloer in elegant Classic Ambience

## BOORDTECHNIEK



- Bovenkastje met geïntegreerde LED-verlichting
- High-performance, onderhoudsvrije accu (95 Ah AGM)
- Boordcontrolepaneel met informatie over alle vulstanden en accuvermogen
- Schakel-/verdeelautoomaat voor opbouw- en startaccu en koelkast
- Elektrische oplader voor opbouw- en motoraccu 12 V / 18 A
- CEE 230 V buitenaansluiting met zekeringsautoomaat
- Aardlekschakelaar
- LED-buitenverlichting
- LED-interieurverlichting
- 3 x USB-stopcontact (afhankelijk van indeling)

## KEUKEN



- Ergonomisch gevormde keuken met rante werkruimte
- Ruime schuiflades met Soft Close sluiting in de keuken
- 3-pits gasfornuis met gietijzeren pannendrager en glazen afdekking
- Grote, ronde spoelbak van RVS met glazen afdekking in zwart
- Watertank incl. boiler 122 l, vuilwatertank 92 l
- Koelkast 167 l met vriesvak 29 l (T 58 113 / 14 l)
- LED-verlichting
- Afvallemmer
- Flex-railsysteem met 2 haken

## VERWARMING / GAS



- Gasflessenkast voor twee 11 kg gasflessen
- Combi 6 gasverwarming met geïntegreerde 10 l boiler
- Gasvoorziening goed toegankelijk en centraal gelegen

\*) Hier gelden de waterdichtheidsgarantie bepalingen van Sunlight GmbH.



MODELLEN OVERZICHT

ADVENTURE EDITION



|                                                                  | T 58                                   | T 68                                                     | T 69 L                            | I 68                                                     | I 69 L                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Adventureprijs incl. BTW/BPM                                     | € 64.990,-                             | € 69.990,-                                               | € 69.990,-                        | € 78.890,-                                               | € 78.790,-             |
| Inclusief prijsvoordeel t.w.v.                                   | € 3.638,-                              | € 5.485,-                                                | € 5.076,-                         | € 5.917,-                                                | € 5.608,-              |
|                                                                  |                                        |                                                          |                                   |                                                          |                        |
| Lengte / breedte / hoogte                                        | 595 / 232 / 290 cm                     | 740 / 232 / 290 cm                                       | 740 / 232 / 290 cm                | 741 / 232 / 293 cm                                       | 741 / 232 / 293 cm     |
| Stahoogte                                                        | 195 cm                                 | 210 cm                                                   | 210 cm                            | 213 cm                                                   | 213 cm                 |
| Chassis                                                          | Fiat ladderchassis                     | Fiat verlaagd chassis                                    | Fiat verlaagd chassis             | Fiat verlaagd chassis                                    | Fiat verlaagd chassis  |
| Rijklaar gewicht <sup>1</sup>                                    | 2.768 kg                               | 2.969 kg                                                 | 2.966 kg                          | 3.048 kg                                                 | 3.045 kg               |
| Laadvermogen                                                     | 733 kg                                 | 532 kg                                                   | 535 kg                            | 452 kg                                                   | 455 kg                 |
| Wielbasis                                                        | 345 cm                                 | 404 cm                                                   | 404 cm                            | 404 cm                                                   | 404 cm                 |
| Toegestaan aantal personen bij 3.500 t max. gewicht <sup>3</sup> | 4                                      | 4 / 5 <sup>OPT+3</sup>                                   | 4 / 5 <sup>OPT+3</sup>            | 4 / 5 <sup>OPT+3</sup>                                   | 4 / 5 <sup>OPT+3</sup> |
| Slaapplaatsen                                                    | 2 / 3 <sup>OPT</sup>                   | 2 / 5 <sup>OPT</sup>                                     | 3 / 5 <sup>OPT</sup>              | 4 / 5 <sup>OPT</sup>                                     | 5                      |
| Bedmaten alkoof / hefbed                                         | –                                      | 195 × 140 / 110 cm <sup>OPT</sup>                        | 195 × 140 / 110 cm <sup>OPT</sup> | 200 × 150 cm                                             | 200 × 150 cm           |
| Bedmaten midden                                                  | 160 × 100 / 75 cm <sup>Gastenbed</sup> | 210 × 65 cm <sup>OPT</sup>                               | 210 × 65 cm                       | 210 × 65 cm <sup>OPT</sup>                               | 210 × 65 cm            |
| Bedmaten achter                                                  | 200 × 135 / 115 cm                     | 1 × 210 × 80 cm<br>1 × 215 × 80 cm<br>210 / 215 × 210 cm | 195 × 150 cm                      | 1 × 210 × 80 cm<br>1 × 215 × 80 cm<br>210 / 215 × 210 cm | 195 × 150 cm           |
| Inhoud koelkast / waarvan vriesvak                               | 113 / 14 l                             | 167 / 29 l                                               | 167 / 29 l                        | 167 / 29 l                                               | 167 / 29 l             |
| Stopcontacten 230 V                                              | 5                                      | 5                                                        | 5                                 | 5                                                        | 5                      |
| USB-stopcontact enkel / dubbel                                   | 2 / 1                                  | 2 / 1                                                    | 2 / 1                             | 2 / 1                                                    | 2 / 1                  |
| Draaibare bestuurders- en passagiersstoel                        | •                                      | •                                                        | •                                 | •                                                        | •                      |
| Binnenmaat serviceluik B × H                                     | –                                      | R 95 × 110 cm                                            | R 105 × 90 cm                     | R 95 × 110 cm                                            | R 105 × 90 cm          |
| Binnenmaat serviceluik B × H                                     | L 65 × 75 cm                           | L 75 × 80 cm                                             | L 65 × 90 cm                      | L 75 × 80 cm                                             | L 65 × 90 cm           |

1) Het rijklaar gewicht volgens VO (EU) 1230/2012, maar met inachtneming van de rijinhoud van de verswatertank, een volle aluminium gasfl es (15 kg) en een kabelhaspel (4 kg). Afwijkingen in het kader van de fabriekstolerantie zijn mogelijk en toegestaan.

2) Bij optionele verhoging naar 3.650 kg reduceert het aanhangergewicht zich tot 2.000 kg.

3) Algemene opmerking m.b.t. het toegestaan aantal personen: door inbouw van fabrieksopties en pakketten kan het toegestaan aantal personen worden verminderd en / of een gewichtsverhoging noodzakelijk zijn (extra gewichten, zie prijslijst). Toelating voor meer dan 4 personen alleen mogelijk i. c. m. veiligheidspakket (A-modellen) of bestelling van een 5e zitplaats (Half integraal en integraal).

4) Capaciteit van de verswatertank naar VO (EU) 1230/2012 met inachtneming van de rijbegrenzing (ventiel aan de verswatertank): 20 l (rij-inhoud).

5) Serviceluik in de bank vervalt bij bestelling van optie 40187 5e zitplaats op zijbank met veiligheidsgordel.

6) Algemene opmerking m.b.t. het toegestaan aantal personen: Met inachtneming van het totaalgewicht, wordt het toegestaan aantal personen aangepast.

7) Met Light Chassis alleen in combinatie met 16" lichtmetalen velgen. In combinatie bij 140 pk is de start- en stopfunctie verplicht.

8) Bij de integraalmodellen is de combinatie Start & Stop functie en het multifunctionele stuurwiel verplicht (ook bij 160 pk).

De waterdichtheidsgarantiebepalingen van Sunlight GmbH zijn van toepassing. De genoemde prijzen zijn vrijblijvende verkoopadviesprijzen incl. BTW en BPM. De prijzen voor de opties gelden alleen bij bestellingen van een nieuw voertuig af fabriek. De maten en gewichten zijn circa waarden. Het eigengewicht heeft betrekking op de standaarduitvoering zonder opties en pakketten. Door inbouw van opties en meereizende personen vermindert het laadvermogen en / of het aantal toegestane personen. De technisch toegestaan totaalgewichten alsook de aslasten mogen niet overschreden worden. Bij de vermelding van prijzen en technische gegevens zijn eventuele drukfouten en vergissingen uitdrukkelijk voorbehouden. Let ook op de algemene informatie.

OPT) optioneel / • Standaarduitrusting / – niet mogelijk / R) Rechts / L) Links

SPECIALE UITRUSTING

|  CHASSIS                                            | PRIJS     | MEERGEW. | T 58 | T 68 | T 69 L | I 68 | I 69 L |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|--------|------|--------|
| FIAT 2,3 l MJet – 103 kW (140 PK) – EURO 6                                                                                             | € 1.299,- | /        | •    | •    | •      | •    | •      |
| FIAT 2,3 l MJet – 118 kW (160 PK) – EURO 6 incl. Start & Stop functie en booster <sup>8</sup>                                          | € 3.839,- | 19,5 kg  | •    | •    | •      | •    | •      |
| Eco Pack Start & Stop functie incl. booster (niet in combinatie met 120 PK, 140 PK optioneel, 160 PK en 178 PK standaard) <sup>8</sup> | € 769,-   | 4,5 kg   | •    | •    | •      | •    | •      |
| Gewichtsverhoging naar 3.650 kg (zonder chassisaanpassing) <sup>2</sup>                                                                | € 259,-   | /        | •    | •    | •      | •    | •      |
| 9-traps automatische versnellingsbak (niet in combinatie met 120 PK) <sup>7</sup>                                                      | € 3.999,- | 18 kg    | •    | •    | •      | •    | •      |
| Multifunctioneel stuur                                                                                                                 | € 129,-   | 0,4 kg   | •    | •    | •      | •    | •      |
| Chassis Safety Pack (noodrem-, spoor- en grootlichtassistent, verkeersbordenherkenning, regen- en lichtsensor)                         | € 1.269,- | 0,6 kg   | •    | •    | •      | –    | –      |
|                                                                                                                                        |           |          |      |      |        |      |        |
|  EXTERIEUR                                          |           |          |      |      |        |      |        |
| Geïsoleerde vuilwatertank                                                                                                              | € 179,-   | 8 kg     | •    | •    | •      | •    | •      |
| Steunen aan de achterzijde (2 st.)                                                                                                     | € 339,-   | 6 kg     | •    | •    | •      | •    | •      |
|                                                                                                                                        |           |          |      |      |        |      |        |
|  INTERIEUR                                          |           |          |      |      |        |      |        |
| Bedombouw van de zitgroep <sup>6</sup>                                                                                                 | € 339,-   | 5 kg     | –    | •    | ◦      | •    | ◦      |
| Hefbed met Clima-Plux elementen                                                                                                        | € 1.649,- | 44 kg    | –    | •    | •      | ◦    | ◦      |
| Gastenbed                                                                                                                              | o.a.      | 10 kg    | •    | –    | –      | –    | –      |
| Vijfde zitplaats op zijbank met veiligheidsgordel (in tegengestelde rijrichting) <sup>5+6</sup>                                        | € 449,-   | 15 kg    | –    | •    | •      | •    | •      |
| Tapijzset                                                                                                                              | € 289,-   | 5 kg     | •    | •    | •      | •    | •      |
| Houten douchevlonder                                                                                                                   | € 89,-    | 2 kg     | •    | •    | •      | •    | •      |
|                                                                                                                                        |           |          |      |      |        |      |        |
|  BOORDTECHNIEK                                    |           |          |      |      |        |      |        |
| Extra opbouwaccu 95 Ah                                                                                                                 | € 339,-   | 27 kg    | •    | •    | •      | •    | •      |
| Combi 6 E verwarming (met elektro element) en digitaal regelpaneel                                                                     | € 609,-   | 2 kg     | •    | •    | •      | •    | •      |
| Vloerverwarming elektrisch in het loopgedeelte                                                                                         | € 559,-   | 6 kg     | •    | •    | •      | •    | •      |
| Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen                                                                                                   | € 169,-   | 2 kg     | •    | •    | •      | •    | •      |
| 12V TV voorbereiding incl. flatscreenbeugel                                                                                            | € 229,-   | 3 kg     | •    | •    | •      | •    | •      |
| Oven in keuken alleen in combinatie met 167 l koelkast (m. u. v. A 60, T 58)                                                           | € 559,-   | 12 kg    | •    | •    | •      | •    | •      |
| Afzuigkap                                                                                                                              | € 279,-   | 3 kg     | •    | •    | •      | •    | •      |


◦ Standaard / • Optioneel / – niet mogelijk

TECHNISCHE BASIS

|                                                |                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Basismotor<br>2,3 l MJet                       | Mogelijke verhoging (optioneel)<br>3.650 kg                          | Afvalwater<br>92 l                  |
| Vermogen in kW (pk)<br>88 (120)                | Trekgewicht 12 % geremd / ongeremd <sup>2</sup><br>2.000 / 750 kg    | Accu / laadapparaat<br>95 Ah / 18 A |
| Technisch toegestaan totaalgewicht<br>3.500 kg | Bandenmaat<br>225 / 75 R 16 CP                                       | Stopcontacten 12 V<br>1             |
|                                                | Watervoorraad incl. boiler (gered.inhoud) <sup>4</sup><br>122 (20) l | Verwarming<br>Combi 6               |



# STANDAARD



Flexibel en vrij –  
de mooiste momenten  
creëer je zelf.

# VOERTUIGEN





Rolling  
**BETROUWBARE METGEZEL  
MET STOER UITERLIJK  
EN STERKE INNERLIJKE  
WAARDEN.**



SUNLIGHT







**OPEN**



STANDAARD VOERTUIGEN

**Wanneer  
gewoon**



**alles  
klopt**

**VOOR ALLES**









Een keuken helemaal naar jouw smaak dankzij hoogwaardige inbouwapparatuur, ruime lades en bovenkastjes en ronde spoelbak met glazen afdekking.



**HOGE EFFICIËNTIE**  
Efficiënte apparatuur met laag energieverbruik



**GROTE INHOUD**  
Standaard met de grote koelkast: met 113l koel- en 14l vriescapaciteit




# SIERAAD VOOR HET OOG


Op reis en onderweg, altijd met een goed gevoel.







# HET BREED LATEN HANGEN



Onze campers zijn sfeer-  
makers – ze brengen je in  
een opperbest humeur.

STANDAARD VOERTUIGEN



STANDAARD VOERTUIGEN



De goede basis voor de  
nacht wordt gelegd met onze  
hoogwaardige matrassen.



**KIES JE FAVORIETE PLEK**  
Royale, van achter geven-  
tileerde bergruimte en  
lades.




**WELDADIGE RUST**  
Van het licht tot de bescher-  
ming tegen muggen is alles  
gericht op een weldadige  
nachtrust.





Bike en board, grote tassen en die extra schoenen – in onze Sunlight vindt werkelijk alles een plekje.




# BIJZONDER VEEL INHOUD



## PRAKTISCH VAN NATURE

Alles bij elkaar en tot in het kleinste detail bieden onze campers topcomfort. De rode loper is niet mee, maar de elektrisch bedienbare treeplank wel – en nog een heleboel meer.



Indirecte verlichting



Stopcontact in de achtergarage \*



ISOFIX voor de bevestiging van kinderzitjes



Hordeur



GFK-dak en achterkant



Lades met Soft-Close sluiting



Elektrisch bedienbare treeplank



3-pits kooktoestel met glazen deksel

\* Basic-pakket



SUNLIGHT



Ons droomplekje  
**WIJ ZIJN HIER.  
ALLE ANDEREN  
ERGENS ANDERS.**



# VRIJHEID VAN VORMGEVING

Van de kleur tot aan de uitrusting kun jij jouw Sunlight helemaal aan jullie eigen smaak aanpassen.



Designapplicatie achterkant



STANDAARD VOERTUIGEN

Zijwanden in zilver metallic

Striping Sunlight Active

LED-dagrijverlichting

Koplampen met zwart kader

16" origineel lichtmetalen velgen van Fiat

Raam in de T-cabine

Koelergrill in glanzend zwart

T  
69L

Functionele tafel

3-pits gasfornuis met glazen deksel

Vloer Classic Ambiance

Badkamer met aparte doucheruimte

Meubeldecor Sensual Oak en Cosy White

Hoogwaardige matrassen met verhoogd ligcomfort



Draaibare stoelen

Koelkast 113l met vriezer 14l

Cassettetoilet met elektrische pomp en draaibare zitting

Houten lattenbodem voor meer ligcomfort

Bovenkastjes

STANDAARD VOERTUIGEN

# INNERLIJKE WAARDEN

Bij het interieur heb je de keuze tussen de ontwerpen Macadamia en Maui Beach – en vanzelfsprekend overtuigen beide versies met hoogwaardige materialen en een uitstekende afwerking.

## INTERIEURS





# STANDAARDUITRUSTING



## BASISVOERTUIG

- Fiat Ducato, 2,3 MJet met 88 kW / 120 PK, MJet directe injectie, emissienorm EURO 6
- Breedspoorchassis
- Voorwielaandrijving
- Dagrijverlichting, geïntegreerd in de koplampen
- Airbag bestuurder
- ABS, EBD, ESP, ESC incl. ABS en hillholder
- Tractie+ (voor integraal modellen)
- Elektrische ramen en centrale deurvergrendeling bij de halfintegraal- en alkoofmodellen
- Panorama gelaagd glas in voorruit (voor integraal modellen)
- Trillingsvrije, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels in touringcar optiek met dodehoek (voor integraal modellen)
- In kleur meegespoten voorbumper (niet bij integraal modellen)
- Pechset Fix & Go
- Bekerhouder in de middenconsole
- Comfortabele rij-eigenschappen door achter- en vooras stabilisatoren
- Schijfremmen, verwarming, toerenteller, stuurbekrachtiging, startblokkering en 3-punts veiligheidsgordels
- Stalen velgen 15" incl. wieldoppen
- Tablethouder en USB-aansluiting
- Bestuurder- en passagiersstoel in interieurbekleding met dubbele armleuningen
- Bestuurders- en passagiersstoel bij half- en integraal modellen draaibaar
- 75 l dieseltank
- Bestuurdersstoel in hoogte verstel- en kantelbaar (optioneel voor bijrijdersstoel)



## OPBOUW

- 7 jaar waterdichtheidsgarantie \*
- Dak- en achterzijde voorzien van bestendig GFK
- Zijwanden in gladde aluminium beplating
- Dak- en zijwanddikte: 34 mm, bodemdikte: 41 mm
- Fraai vormgegeven 3-delige achterbumper met geïntegreerde verlichting
- Cabineverduistering voor zonwering en privacy (bij de integraal modellen)
- Hoogwaardige opbouwdeur met ergonomische positie van de deurgreep, zowel van binnen als van buiten
- Hordeur
- Openslaande en geïsoleerde ramen met verduisterings- en insectenrollo (m.u.v. toiletraam)
- Dakluik met melkplexiglas en insectenrollo
- Elektrische opstap (verlaagde coupé instap bij de integraal modellen)
- Ruime garage met chassissverlaging, antislipmat, vastzetogen en verlichting (modelafhankelijk)
- Lekwaterstrip aan alle deuren en luiken
- Belading van de garage standaard tot 150 kg



## VERWARMING / GAS

- Gasflessenkast voor twee 11 kg gasflessen
- Combi 6 gasverwarming met geïntegreerde 10 l boiler
- Gasvoorziening goed toegankelijk en centraal gelegen



## COMFORT

- Ergonomisch gevormde kussens voor meer zitcomfort
- Voorbereiding voor 2 isofix kinderstoelen
- Gezellige L-zitgroep met vrijstaande tafel, met draaibaar en zwenkbaar blad (T 68, T 69 L, I 68, I 69 L, A 86, A 70 en A 72)
- Tafelverlening (behalve T 68, T 69 L, I 68, I 69 L, A 68, A 70 en A 72)
- Hoogwaardige matrassen met verhoogd ligcomfort in alle bedden
- Matrashoes afneembaar en uitwasbaar
- Lattenbodem in alle vaste bedden voor verhoogd ligcomfort
- Hefbed met Clima-Plux elementen standaard in alle integraal modellen
- Alkoof met raam rechts, verwarmd, 72 cm hoofdruimte en een ligoppervlakte van 210 x 160 cm
- Opklapbaar alkoofbed, voor betere doorgang naar de cabine
- Veiligheidsnet in alkoof, stapelbedden en hefbedden (modelafhankelijk)
- Grote opbergruimtes en aflegmogelijkheden
- Opbergkasten met ventilatie achterlangs
- Meubeldecor Sensual Oak en Cosy White
- Vloer in elegant Classic Ambience

\*) Hier gelden de waterdichtheidsgarantie bepalingen van Sunlight GmbH.  
1) Bij optionele gewichtsverhoging naar 3.650 kg reduceert het aanhangergewicht zich tot 2.000 kg.  
2) Capaciteit van de verswatertank naar VO (EU) 1230/2020 met inachtneming van de rijbegrenzing (ventiel aan de watertank): 20 liter (rij-inhoud).



## BOORDTECHNIEK

- Bovenkastje met geïntegreerde LED-verlichting
- High-performance, onderhoudsvrije accu (95 Ah AGM)
- Boordcontrolepaneel met informatie over alle vulstanden en accuvermogen
- Schakel-/verdeelausmaut voor opbouw- en startaccu en koelkast
- Elektrische laad automaat voor opbouw- en startaccu 12V/18 A
- CEE 230V buitenaansluiting met zekeringsautomaat
- Aardlekschakelaar
- LED-buitenverlichting
- LED-interieurverlichting
- 3 x USB-stopcontact (afhankelijk van indeling)



## KEUKEN

- Ergonomisch gevormde keuken met riante werkruimte
- Ruime schuiflades met Soft Close sluiting in de keuken
- 3-pits gasfornuis met gietijzeren pannendrager en glazen afdekking (m.u.v. T 69 LC)
- Grote ronde spoelbak van RVS met glazen afdekking in zwart (m.u.v. T 69 LC)
- Watertank incl. boiler 122 l, vuilwatertank 92 l
- Koelkast 113 l met vriesvak 14 l
- LED-verlichting
- Afvallemmer
- Flex-railsysteem met 2 haken (m.u.v. T 67 S, A 72, I 67 S)



## STOFFERING

- Macadamia
- Maui Beach



## TOILETRUIMTE

- Badkamer met aparte doucheruimte in de A 68, A 70
- Vario badkamer in de A 60, T 66, T 67, T 67 S, A 72 en I 67 S
- Extra ruime badkamer met tegenoverliggende douche T 65, T 69 S, T 68, T 69 L, T 69 LC, I 68 en I 69 L)
- Badkamer met banktoilet en geïntegreerde doucheruimte in de T 58
- Cassettetoilet met elektrische pomp en draaibare zit (m.u.v. T 58)
- Dakluik met geïntegreerde insectenrollo (modelafhankelijk)
- Grote spiegel
- Kledingstang in badkamer
- Flex-railsysteem met 2 haken (m.u.v. T 66, T 67 S, T 67, I 67 S, A 60, A 68, A 72, A 70)



## TECHNISCHE BASIS

Basismotor  
2,3 l MJet

Vermogen in kW (pk)  
88 (120)

Technisch toegestaan  
totaalgewicht  
3.500 kg

Mogelijke verhoging  
(optioneel)  
3.650 kg

Trekgewicht 12 %  
geremd / ongeremd<sup>1</sup>  
2.000 / 750 kg

Bandenmaat  
215 / 70 R 15 CP

Watervoorraad  
incl. boiler  
(gered.inhoud)<sup>2</sup>  
122 (20) l

Afvalwater  
92 l

Accu / laadapparaat  
95 Ah / 18 A

Stopcontacten 12 V  
1

Verwarming  
Combi 6



# PAKKETTEN

Halfintegraal  
en alkoof modellen

## BASIC

+ 22 kg

- Panoramadakluik boven de keuken<sup>1</sup>
- Dakluik met helder plexiglas 40 × 40 cm
- Douchewandbekleding \*
- Spiegel met indirecte verlichting en kapstokhaken<sup>2</sup>
- Captain Chair cabinestoelen \*
- Extra stopcontact onder de bovenkast in de keuken \*
- Stopcontact in de garage \*

Pakketprijs

999,00 €

## CHASSIS

+ 25 kg

- Airco cabine, manueel \*
- Airbag passagierszijde
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- Cruisecontrol
- Radiovoorbereiding met luidsprekers \*
- Antenne in buitenspiegel
- Passagiersstoel in hoogte verstelbaar \*

Pakketprijs

€ 2.529,00

## CHASSIS COMFORT

+ 10 kg

- 16" lichtmetalen velgen origineel FIAT
- Lederen stuurwiel en versnellingspook
- Instrumentenpaneel met verchromde ringen
- Dashboard met applicaties (Techno-Trim)
- LED-dagrijverlichting
- Koplampen met zwart kader
- Koelergrill in glanzend zwart

Pakketprijs

1.889,00 €

# PAKKETTEN

Integraal modellen

## BASIC

+ 39 kg

- Panoramadakluik boven de zitgroep \*
- Dakluik met helder plexiglas 40 × 40 cm
- Spiegel met indirecte verlichting en kapstokhaken<sup>2</sup>
- Pilotenstoelen \*
- Extra stopcontact onder de bovenkast in de keuken \*
- Stopcontact in de garage \*
- Bestuurdersdeur \*
- Dakluik met helder plexiglas 40 × 40 cm boven het hefbed

Pakketprijs

1.999,00 €

## CHASSIS

+ 24,3 kg

- Airco cabine, automatisch \*
- Airbag passagierszijde
- Cruisecontrol
- Radiovoorbereiding met luidsprekers en antenne \*
- Passagiersstoel in hoogte verstelbaar \*

Pakketprijs

€ 2.639,00

## CHASSIS COMFORT

+ 10 kg

- 16" lichtmetalen velgen origineel FIAT
- Lederen stuurwiel en versnellingspook
- Instrumentenpaneel met verchromde ringen
- Dashboard met applicaties (Techno-Trim)

Pakketprijs

1.099,00 €

**ACTIVE**

halfintegraal  
en integraal + 4 kg

- Zijwanden in gladde beplating "zilver" met speciale striping "Sunlight Active"
- Verhoogde achterbumperelementen

Totaalprijs afzonderlijke opties

1.568,00

1.099,00 €  
Pakketprijs

469,00 €  
Uw voordeel

1) Panoramadakluik bij indelingen T58, T66, T69S en A72 boven zitgroep geplaatst.  
2) Indirecte verlichting bij entree i.p.v. garderobespiegel (T58, T66, A68, A70, A72).  
\*) Verplicht als het pakket niet wordt gekozen.



MODELLEN OVERZICHT

Een eenheid



Integraal

|                                                                                    | I 67 S                                                       | I 68                                                         | I 69 L                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Basisprijs incl. BTW/BPM                                                           | € 68.790,-                                                   | € 71.390,-                                                   | € 71.390,-                   |
|  |                                                              |                                                              |                              |
| Lengte / breedte / hoogte                                                          | 698 / 232 / 293 cm                                           | 741 / 232 / 293 cm                                           | 741 / 232 / 293 cm           |
| Stahoogte                                                                          | 213 cm                                                       | 213 cm                                                       | 213 cm                       |
| Chassis                                                                            | Fiat verlaagd chassis                                        | Fiat verlaagd chassis                                        | Fiat verlaagd chassis        |
| Rijklar gewicht                                                                    | 2.850 kg                                                     | 2.930 kg                                                     | 2.930 kg                     |
| Laadvermogen                                                                       | 650 kg                                                       | 570 kg                                                       | 570 kg                       |
| Wielbasis                                                                          | 380 cm                                                       | 404 cm                                                       | 404 cm                       |
| Toegestaan aantal personen bij 3.500t max. gewicht <sup>2</sup>                    | 4                                                            | 4/5 OPT+2                                                    | 4/5 OPT+2                    |
| Slaapplaatsen                                                                      | 4                                                            | 4/5 OPT                                                      | 4/5 OPT                      |
| Bedmaten alkoof / hefbed                                                           | 200 × 150 cm                                                 | 200 × 150 cm                                                 | 200 × 150 cm                 |
| Bedmaten midden                                                                    | –                                                            | 210 × 65 cm OPT                                              | 210 × 65 cm OPT              |
| Bedmaten achter                                                                    | 1 × 190 × 80 cm<br>1 × 200 × 80 cm<br>190 / 200 × 210 cm OPT | 1 × 210 × 80 cm<br>1 × 215 × 80 cm<br>210 / 215 × 210 cm OPT | 195 × 150 cm                 |
| Inhoud koelkast / waarvan vriesvak                                                 | 113 / 14 l<br>167 / 29 l OPT                                 | 113 / 14 l<br>167 / 29 l OPT                                 | 113 / 14 l<br>167 / 29 l OPT |
| Stopcontacten 230V                                                                 | 3 / 5 OPT                                                    | 3 / 5 OPT                                                    | 3 / 5 OPT                    |
| USB-stopcontact enkel / dubbel                                                     | 2 / 1                                                        | 2 / 1                                                        | 2 / 1                        |
| Draaibare bestuurders- en passagiersstoel                                          | •                                                            | •                                                            | •                            |
| Binnenmaat serviceluid B × H                                                       | R 95 × 110 cm                                                | R 95 × 110 cm                                                | R 105 × 90 cm                |
| Binnenmaat serviceluid B × H                                                       | L 75 × 80 cm OPT                                             | L 75 × 80 cm OPT                                             | L 65 × 90 cm                 |

Alkoof

|                                                                                     | A 60                         | A 68                               | A 70                         | A 72                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Basisprijs incl. BTW/BPM                                                            | € 53.990,-                   | € 57.690,-                         | € 60.790,-                   | € 61.290,-                   |
|  |                              |                                    |                              |                              |
|  |                              |                                    |                              |                              |
| Lengte / breedte / hoogte                                                           | 595 / 232 / 314 cm           | 660 / 232 / 314 cm                 | 725 / 232 / 314 cm           | 720 / 232 / 314 cm           |
| Stahoogte                                                                           | 195 cm                       | 195 cm                             | 195 cm                       | 195 cm                       |
| Chassis                                                                             | Fiat ladderchassis           | Fiat ladderchassis                 | Fiat ladderchassis           | Fiat ladderchassis           |
| Rijklar gewicht                                                                     | 2.770 kg                     | 2.800 kg                           | 2.880 kg                     | 2.870 kg                     |
| Laadvermogen                                                                        | 730 kg                       | 700 kg                             | 620 kg                       | 630 kg                       |
| Wielbasis                                                                           | 345 cm                       | 380 cm                             | 404 cm                       | 404 cm                       |
| Toegestaan aantal personen bij 3.500t max. gewicht <sup>2</sup>                     | 4                            | 4/6 OPT+2                          | 4/6 OPT+2                    | 4/6 OPT+2                    |
| Slaapplaatsen                                                                       | 4                            | 6                                  | 6                            | 6                            |
| Bedmaten alkoof / hefbed                                                            | 210 × 160 cm                 | 210 × 160 cm                       | 210 × 160 cm                 | 210 × 160 cm                 |
| Bedmaten midden                                                                     | –                            | 175 × 100 cm                       | 185 × 100 cm                 | 175 × 100 cm                 |
| Bedmaten achter                                                                     | 210 × 140 / 130 cm           | 1 × 210 × 85 cm<br>1 × 205 × 80 cm | 210 × 150 / 135 cm           | 2 × (210 × 80) cm            |
| Inhoud koelkast / waarvan vriesvak                                                  | 113 / 14 l<br>167 / 29 l OPT | 113 / 14 l<br>167 / 29 l OPT       | 113 / 14 l<br>167 / 29 l OPT | 113 / 14 l<br>167 / 29 l OPT |
| Stopcontacten 230V                                                                  | 2 / 4 OPT                    | 2 / 4 OPT                          | 2 / 4 OPT                    | 2 / 4 OPT                    |
| USB-stopcontact enkel / dubbel                                                      | 2 / 1                        | – / 2                              | 2 / 1                        | – / 2                        |
| Draaibare bestuurders- en passagiersstoel                                           | •                            | –                                  | –                            | –                            |
| Binnenmaat serviceluid B × H                                                        | R 65 × 110 cm                | R 65 × 120 cm                      | R 105 × 120 cm               | R 60 × 120 cm                |
| Binnenmaat serviceluid B × H                                                        | L 45 × 70 cm OPT             | L 60 × 100 cm OPT                  | L 105 × 80 cm OPT            | L 60 × 100 cm OPT            |



# MODELLEN OVERZICHT

## Halfintegraal



|                                                                 | T 58                                   | T 65                                    | T 66                                                                    | T 67 S                                                                  | T 67                                                                    | T 68                                                                    | T 69 S                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Basisprijs incl. BTW / BPM                                      | € 55.490,-                             | € 59.190,-                              | € 58.690,-                                                              | € 58.690,-                                                              | € 60.790,-                                                              | € 60.790,-                                                              | € 59.190,-                              |
|                                                                 |                                        |                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                         |
| Lengte / breedte / hoogte                                       | 595 / 232 / 290 cm                     | 696 / 232 / 290 cm                      | 690 / 232 / 290 cm                                                      | 696 / 232 / 290 cm                                                      | 735 / 232 / 290 cm                                                      | 740 / 232 / 290 cm                                                      | 697 / 232 / 290 cm                      |
| Stahoogte                                                       | 195 cm                                 | 210 cm                                  | 195 cm                                                                  | 210 cm                                                                  | 210 cm                                                                  | 210 cm                                                                  | 210 cm                                  |
| Chassis                                                         | Fiat ladderchassis                     | Fiat verlaagd chassis                   | Fiat ladderchassis                                                      | Fiat verlaagd chassis                                                   | Fiat verlaagd chassis                                                   | Fiat verlaagd chassis                                                   | Fiat verlaagd chassis                   |
| Rijklaar gewicht                                                | 2.680 kg                               | 2.805 kg                                | 2.790 kg                                                                | 2.780 kg                                                                | 2.810 kg                                                                | 2.860 kg                                                                | 2.790 kg                                |
| Laadvermogen                                                    | 820 kg                                 | 695 kg                                  | 710 kg                                                                  | 720 kg                                                                  | 690 kg                                                                  | 640 kg                                                                  | 710 kg                                  |
| Wielbasis                                                       | 345 cm                                 | 404 cm                                  | 380 cm                                                                  | 380 cm                                                                  | 404 cm                                                                  | 404 cm                                                                  | 404 cm                                  |
| Toegestaan aantal personen bij 3.500t max. gewicht <sup>2</sup> | 4                                      | 4 / 5 <sup>OPT+2</sup>                  | 4                                                                       | 4                                                                       | 4 / 5 <sup>OPT+2</sup>                                                  | 4 / 5 <sup>OPT+2</sup>                                                  | 4                                       |
| Slaapplaatsen                                                   | 2 / 3 <sup>OPT</sup>                   | 2 / 5 <sup>OPT</sup>                    | 2 / 3 <sup>OPT</sup>                                                    | 2 / 4 <sup>OPT</sup>                                                    | 2 / 5 <sup>OPT</sup>                                                    | 2 / 5 <sup>OPT</sup>                                                    | 2 / 5 <sup>OPT</sup>                    |
| Bedmaten alkoof / hefbed                                        | –                                      | 195 × 140 / 110 cm <sup>OPT</sup>       | –                                                                       | 195 × 140 / 110 cm <sup>OPT</sup>                                       | 195 × 140 / 110 cm <sup>OPT</sup>                                       | 195 × 140 / 110 cm <sup>OPT</sup>                                       | 195 × 140 / 110 cm <sup>OPT</sup>       |
| Bedmaten midden                                                 | 160 × 100 / 75 cm <sup>Gastenbed</sup> | 210 × 65 cm <sup>OPT</sup>              | 170 × 100 / 75 cm <sup>Gastenbed</sup>                                  | –                                                                       | 210 × 100 cm <sup>OPT</sup>                                             | 210 × 65 cm <sup>OPT</sup>                                              | 210 × 65 / 45 cm <sup>OPT</sup>         |
| Bedmaten achter                                                 | 200 × 135 / 115 cm                     | 210 × 140 / 130 cm                      | 1 × 210 × 80 cm<br>1 × 200 × 80 cm<br>210 / 200 × 210 cm <sup>OPT</sup> | 1 × 190 × 80 cm<br>1 × 200 × 80 cm<br>190 / 200 × 210 cm <sup>OPT</sup> | 1 × 205 × 80 cm<br>1 × 210 × 80 cm<br>205 / 210 × 210 cm <sup>OPT</sup> | 1 × 210 × 80 cm<br>1 × 215 × 80 cm<br>210 / 215 × 210 cm <sup>OPT</sup> | 190 × 150 cm                            |
| Inhoud koelkast / waarvan vriesvak                              | 113 / 14 l                             | 113 / 14 l<br>167 / 29 l <sup>OPT</sup> | 113 / 14 l<br>167 / 29 l <sup>OPT</sup>                                 | 113 / 14 l<br>167 / 29 l <sup>OPT</sup>                                 | 113 / 14 l<br>167 / 29 l <sup>OPT</sup>                                 | 113 / 14 l<br>167 / 29 l <sup>OPT</sup>                                 | 113 / 14 l<br>167 / 29 l <sup>OPT</sup> |
| Stopcontacten 230V                                              | 3 / 5 <sup>OPT</sup>                   | 3 / 5 <sup>OPT</sup>                    | 2 / 4 <sup>OPT</sup>                                                    | 3 / 5 <sup>OPT</sup>                                                    | 2 / 4 <sup>OPT</sup>                                                    | 3 / 5 <sup>OPT</sup>                                                    | 3 / 5 <sup>OPT</sup>                    |
| USB-stopcontact enkel / dubbel                                  | 2 / 1                                  | 2 / 1                                   | 2 / 1                                                                   | 2 / 1                                                                   | 2 / 1                                                                   | 2 / 1                                                                   | 2 / 1                                   |
| Draaibare bestuurders- en passagiersstoel                       | •                                      | •                                       | •                                                                       | •                                                                       | •                                                                       | •                                                                       | •                                       |
| Binnenmaat serviceluiк B × H                                    | –                                      | R 65 × 105 cm                           | R 75 × 110 cm                                                           | R 95 × 110 cm                                                           | R 95 × 110 cm                                                           | R 95 × 110 cm                                                           | R 75 × 90 cm                            |
| Binnenmaat serviceluiк B × H                                    | L 65 × 75 cm                           | L 65 × 75 cm <sup>OPT</sup>             | L 75 × 75 cm <sup>OPT</sup>                                             | L 75 × 80 cm <sup>OPT</sup>                                             | L 75 × 80 cm <sup>OPT</sup>                                             | L 75 × 80 cm <sup>OPT</sup>                                             | L 75 × 90 cm                            |



# MODELLEN OVERZICHT

## Halfintegraal

|                                                                                   | T 69 L                                                                              | T 69 LC                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Basisprijs<br>incl. BTW en BPM                                                    | € 60.790,-                                                                          | € 60.990,-                   |
|  |  |                              |
| Lengte / breedte / hoogte                                                         | 740 / 232 / 290 cm                                                                  | 740 / 232 / 290 cm           |
| Stahoogte                                                                         | 210 cm                                                                              | 210 cm                       |
| Chassis                                                                           | Fiat verlaagd chassis                                                               | Fiat verlaagd chassis        |
| Rijklaar gewicht                                                                  | 2.860 kg                                                                            | 2.890 kg                     |
| Laadvermogen                                                                      | 640 kg                                                                              | 610 kg                       |
| Wielbasis                                                                         | 404 cm                                                                              | 404 cm                       |
| Toegestaan aantal personen bij 3.500 t max. gewicht <sup>2</sup>                  | 4/5 OPT + 2                                                                         | 4                            |
| Slaapplaatsen                                                                     | 2/5 OPT                                                                             | 2/5 OPT                      |
| Bedmaten alkoof / hefbed                                                          | 195 x 140 / 110 cm OPT                                                              | 195 x 140 / 110 cm OPT       |
| Bedmaten midden                                                                   | 210 x 65 cm OPT                                                                     | 210 x 93 cm OPT              |
| Bedmaten achter                                                                   | 195 x 150 cm                                                                        | 195 x 150 cm                 |
| Inhoud koelkast / waarvan vriesvak                                                | 113 / 14 l<br>167 / 29 l OPT                                                        | 113 / 14 l<br>167 / 29 l OPT |
| Stopcontacten 230 V                                                               | 3/5 OPT                                                                             | 3/5 OPT                      |
| USB-stopcontact enkel / dubbel                                                    | 2 / 1                                                                               | 2 / 1                        |
| Draaibare bestuurders- en passagiersstoel                                         | •                                                                                   | •                            |
| Binnenmaat serviceluiк B x H                                                      | R 105 x 90 cm                                                                       | R 105 x 90 cm                |
| Binnenmaat serviceluiк B x H                                                      | L 65 x 90 cm                                                                        | L 65 x 90 cm                 |

1) Het rijklaar gewicht volgens VO (EU) 1230/2012, maar met inachtneming van de rijinhoud van de verswatertank, een volle aluminium gasfles (15 kg) en een kabelhaspel (4 kg). Afwijkingen in het kader van de fabriekstolerantie zijn mogelijk en toegestaan.

2) Algemene opmerking m.b.t. het toegestaan aantal personen: door inbouw van fabrieksopties en pakketten kan het toegestaan aantal personen worden vermindert en/of een gewichtsverhoging noodzakelijk zijn (extra gewichten, zie prijslijst). Toelating voor meer dan 4 personen alleen mogelijk i.c.m. veiligheidspakket (A-modellen) of bestelling van een 5e zitplaats (Half integraal en integraal).

3) Bij bestelling van optie "bedombouw zitgroep" wijzen wij erop, dat de kledingkast door een zijbank met bovenkastje wordt vervangen.

Bij de vermelding van prijzen en technische gegevens zijn eventuele drukfouten en vergissingen uitdrukkelijk voorbehouden. Let ook op de algemene informatie.

OPT) optioneel / • Standaarduitrusting / – niet mogelijk / R) Rechts / L) Links

# SPECIALE UITRUSTING

|  CHASSIS                                                                       | PRIJS     | MEERGEW. | T 58 | T 65 | T 66 | T 67S | T 67 | T 68 | T 69S | T 69L | T 69LC | A 60 | A 68 | A 70 | A 72 | I 67S | I 68 | I 69L |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|--------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| FIAT 2,3l MJet - 103 kW (140 PK) - EURO 6                                                                                                                         | € 1.299,- | /        | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| FIAT 2,3l MJet - 118 kW (160 pk) - EURO 6 incl. Start & Stop functie en booster                                                                                   | € 3.839,- | 19,5 kg  | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Eco Pack Start & Stop functie incl. booster (niet in combinatie met 120 PK, 140 PK optioneel, 160 PK en 178 PK standaard)                                         | € 769,-   | 4,5 kg   | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| FIAT 16" stalen velgen voor Light chassis incl. wioldoppen                                                                                                        | € 369,-   | 16 kg    | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Gewichtsverhoging 3.650 kg (zonder wijziging aan het chassis)                                                                                                     | € 259,-   | /        | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| 9-Traps automatische versnellingsbak (niet in combinatie met 120 PK) <sup>6</sup>                                                                                 | € 3.999,- | 18 kg    | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| 90l dieseltank                                                                                                                                                    | € 109,-   | 13,5 kg  | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Multifunctioneel stuur                                                                                                                                            | € 129,-   | 0,4 kg   | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Chassis Safety Pack (noodrem-, spoor- en grootlichtassistent, verkeersbordenherkenning, regen- en lichtsensor)                                                    | € 1.269,- | 0,6 kg   | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | –    | –    | –    | –    | –     | –    | –     |
|  EXTERIEUR                                                                     |           |          |      |      |      |       |      |      |       |       |        |      |      |      |      |       |      |       |
| Inlegramen                                                                                                                                                        | € 669,-   | 5 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Geïsoleerde vuilwatertank                                                                                                                                         | € 179,-   | 8 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Raam in de kap boven de cabine                                                                                                                                    | € 559,-   | 7 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | –    | –    | –    | –    | –     | –    | –     |
| Serviceluiк linkerzijde (grootte is modelafhankelijk) <sup>1</sup>                                                                                                | € 409,-   | 3 kg     | –    | •    | •    | •     | •    | •    | ◦     | ◦     | ◦      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | ◦     |
| Steunen aan de achterzijde (2 st.)                                                                                                                                | € 339,-   | 6 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
|  INTERIEUR                                                                     |           |          |      |      |      |       |      |      |       |       |        |      |      |      |      |       |      |       |
| Bedombouw van de zitgroep <sup>2</sup>                                                                                                                            | € 339,-   | 5 kg     | –    | •    | –    | –     | •    | •    | •     | •     | •      | –    | ◦    | ◦    | ◦    | –     | •    | •     |
| Bedombouw enkele bedden naar 2-persoonsbed                                                                                                                        | € 339,-   | 5 kg     | –    | –    | •    | •     | •    | •    | –     | –     | –      | –    | –    | –    | –    | •     | •    | –     |
| Gastenbed                                                                                                                                                         | o.a.      | 10 kg    | •    | •    | –    | –     | –    | –    | –     | –     | –      | –    | –    | –    | –    | –     | –    | –     |
| Hefbed met Clima-Plux elementen                                                                                                                                   | € 1.649,- | 44 kg    | –    | •    | –    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | –    | –    | –    | –    | ◦     | ◦    | ◦     |
| Extra kledingkast (T 66 naast keuken)                                                                                                                             | € 389,-   | /        | –    | –    | •    | –     | –    | –    | –     | –     | –      | –    | –    | –    | –    | –     | –    | –     |
| Vijfde zitplaats op zijbank met veiligheidsgordel (in tegengestelde rijrichting) <sup>4+5</sup>                                                                   | € 449,-   | 15 kg    | –    | •    | –    | –     | •    | •    | –     | •     | –      | –    | –    | –    | –    | –     | •    | •     |
| Tapijtset                                                                                                                                                         | € 289,-   | 5 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Houten douchevlonder                                                                                                                                              | € 89,-    | 2 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Veiligheidspakket: 2 hoofdsteunen en 2 heupgordels voor zitbank in tegengestelde rijrichting (max. Aantal personen op basis van het voertuiggewicht) <sup>5</sup> | € 399,-   | 6 kg     | –    | –    | –    | –     | –    | –    | –     | –     | –      | –    | •    | •    | •    | –     | –    | –     |
|  BOORDTECHNIEK                                                               |           |          |      |      |      |       |      |      |       |       |        |      |      |      |      |       |      |       |
| Extra opbouwaccu 95 Ah                                                                                                                                            | € 339,-   | 27 kg    | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Combi 6E verwarming (met elektro element) en digitaal regelpaneel                                                                                                 | € 609,-   | 2 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Vloerverwarming electrisch in het loopgedeelte                                                                                                                    | € 559,-   | 6 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| 12V TV-voorbekabeling met flatscreenbeugel                                                                                                                        | € 229,-   | 3 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Kabelvoorbereiding voor achteruitrijcamera                                                                                                                        | € 169,-   | 1 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen                                                                                                                              | € 169,-   | 2 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Oven in keuken alleen in combinatie met grote koelkast 167 l (m.u.v. A 60, T 58)                                                                                  | € 559,-   | 12 kg    | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Afzuigkap                                                                                                                                                         | € 279,-   | 3 kg     | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |
| Grote koelkast 167 l met apart vriesvak 29 l <sup>3</sup>                                                                                                         | € 789,-   | 13 kg    | –    | •    | •    | •     | •    | •    | •     | •     | •      | –    | •    | •    | •    | •     | •    | •     |

1) Het onderste raam bij de A 68 en A 72 vervalt.

2) Bij bestelling van optie bedombouw zitgroep wijzen wij erop, dat bij de integralen de zijbank dient als instap voor het hefbed. (i.p.v. ladder).

3) Combinatie van optie grote kledingkast en optie grote koelkast (167 l) met apart vriesvak (29 l) bij de T 66 niet mogelijk.

4) Serviceluiк in de bank vervalt bij bestelling van optie 5e zitplaats op zijbank met veiligheids gordel.

5) Algemene opmerking m.b.t. het toegestaan aantal personen: Met inachtneming van het totaalgewicht, wordt het toegestaan aantal personen aangepast.

6) Bij Light chassis alleen i.c.m. 16" lichtmetalen velgen of chassis comfort pakket. I.c.m. 140 PK is de Start & Stop functie verplicht.

7) Bij de integraalmodellen is de combinatie Start & Stop functie en het multifunctionele stuurwiel verplicht (ook bij 160 pk).

De waterdichtheidsgarantiebepalingen van Sunlight GmbH zijn van toepassing. De genoemde prijzen zijn vrijblijvende verkoopadviesprijzen incl. BTW en BPM. De prijzen voor de opties gelden alleen bij bestellingen van een nieuw voertuig af fabriek. De maten en gewichten zijn circa waarden. Het eigengewicht heeft betrekking op de standaarduitvoering zonder opties en pakketten. Door inbouw van opties en meereizende personen vermindert het laadvermogen en/of het aantal toegestane personen.

◦ Standaard / • Optioneel / – niet mogelijk



## NEDERLAND

# PRIJZEN 2021 TECHNISCHE GEGEVENS UITRUSTING

### Algemene opmerkingen

Het rijklaar gewicht volgens VO (EU) Nr. 1230/2012 omvat het eigengewicht van het voertuig incl. basisuitrusting (75 kg voor de bestuurder, een volle dieseltank, een watertank met 20 l water, een volle aluminium gasfles en een electrakabel. Het rijklaar gewicht alsook het mogelijke laadvermogen en het aantal toegestane personen kunnen bij een andere motorisering, een andere uitrusting en door inbouw van opties wijzigen. Afwijkingen in het kader van de fabriekstolerantie zijn mogelijk en toegestaan. Als u uw voertuig met extra uitrusting bestelt en/of met meerdere personen gaat reizen, dient u te controleren of een gewichtsverhoging zinvol is. De informatie omtrent leveringen, uiterlijk, prestatie, maten en gewichten, is overeenkomstig met de kennis die op het moment van druk actueel is en overeenkomstig de Europese homologatiebepalingen. Deze kunnen tot en met de aankoop van het voertuig c.q. tot en met de levering nog wijzigen. Prijslijst Sunlight kampeerauto's 06-2020, geldig vanaf 15-08-2020. Alle prijzen zijn vrijblijvende verkoopadviesprijzen incl. 21 % BTW, BPM,

transport-, kenteken en afleveringskosten. En m.b.t. de BPM op basis van de actuele Fiat prijslijst. Indien Fiat tussentijds de prijzen verhoogt, zijn wij wettelijk verplicht het prijsverschil door te berekenen. Met het verschijnen van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Binnen Europa zijn verschillende verkoopprijzen mogelijk. Dit wordt veroorzaakt door verschillende standaarduitvoeringen specifiek per land en door verschillende belastingtarieven. Het copyright ligt bij Sunlight GmbH. Bij de vermelding van prijzen en technische gegevens zijn eventuele druk- of zetfouten uitdrukkelijk voorbehouden. Sommige voertuigen zullen naar verwachting vanaf 18-10-2019 kunnen worden toegelaten, i.v.m. de lopende EG-typegoedkeuring. Technische wijzigingen in constructie en uitrusting als ook vergissingen voorbehouden. Technische- en prijswijzigingen voorbehouden. De afbeeldingen in deze Sunlight brochure kunnen deels alternatieve designs of optionele uitrusting tonen, waarvoor een meerprijs geldt. Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk.

Een onderneming van de ERWIN HYMER GROUP.



**Grafik en Layout:**  
HammerAlbrecht  
(Tom Albrecht,  
Alexandra Varsek)  
**Fotos:** Martin Erd

**Sunlight GmbH**, Bahnhof 11,  
D-88299 Leutkirch im Allgäu,  
Tel. +49 7561 9097-200,  
info@sunlight.de, sunlight.de,  
facebook.com/sunlight